BioNet-Maisversuche 2020, Niederösterreich

Standort		Tulln			Großengersdorf			Ameis bei Staatz		
Versuchsanlage		Blockanlage			Streifenversuch			Blockanlage		
Variante	RZ	Trockenmais (kg/ha)		Ernte-feuchte	Trockenmais (kg/ha)		Ernte-feuchte	Trockenmais (kg/ha)		Ernte-feuchte
ES Inventive	300							10 112	91%	26,9%
ARNO® DKC3939	**330**	**9 022**	**92%**	**30%**				**11 990**	**108%**	**30,4%**
P9127	330	9 328	95%	28%				10 524	94%	28,9%
Lipexx	340	8 075	83%	30%				10 846	97%	32,0%
RGT Conexxion	340							10 948	98%	29,6%
ALANDO® DKC3969	**350**				**7 303**	**93%**	**29%**	**11 968**	**107%**	**31,0%**
Korvinus	350	9 987	102%	28%				9 966	89%	33,4%
KWS Smaragd	350	8 725	89%	33%				11 327	102%	34,0%
P9074	350	10 290	105%	28%	8 201	105%	26%	11 533	103%	29,7%
DKC4162, Simone	360	10 401	106%	30%	8 294	106%	30%	11 499	103%	30,8%
Inedixx	360	9 999	102%	32%	6 519	83%	31%	9 952	89%	32,8%
ARNAUTO® DKC4541	**380**	**11 404**	**117%**	**31%**	**8 305**	**106%**	**28%**	**12 476**	**112%**	**31,3%**
DKC4717, Sonja	380	10 373	106%	34%	8 008	102%	30%	11 638	104%	34,0%
P9241	380				7 018	89%	31%	11 982	107%	31,4%
STABW für P9074		*1 144*						827		

Info: Martin Fischl, martin.fischl@lk-noe.at

Landwirtschaftskammer Niederösterreich